


CUSTODIA DI DISPOSITIVI PER
SCUOLE ED ISTITUZIONI

LEBA
INNOVATION

CHARGE IT, STORE IT, MANAGE IT



NoteCart NEXT 36 Bianco

NoteCart NEXT 36 è una soluzione per la custodia e la ricarica mobile di 36 unità.

NoteCart NEXT è un carrello mobile e compatto per la custodia e la ricarica di computer portatili, Chromebook, tablet, e dispositivi simili. Le 4 ruote dei modelli della serie NoteCart NEXT sono state accuratamente progettate per integrarsi con il resto del design e fare in modo che NoteCart possa essere spostato facilmente, indipendentemente dal peso dei dispositivi e dal tipo di pavimento. Le ruote con cuscinetti a sfera e rivestimento in gomma morbida mantengono e ripristinano la forma rotonda della ruota durante l'uso.

Durante il funzionamento, tutti i dispositivi elettronici restano custoditi nel compartimento dotato di serratura dietro l'armadio, in modo che solo il responsabile IT possa accedervi.

Un sistema di gestione dei cavi sicuro garantisce che rimangano nell'armadio una volta installati.

Il pannello principale divide i connettori di alimentazione in gruppi di 9, che si avviano con comando sequenziale con un intervallo di 3 secondi. Questo impedisce inutili sovraccarichi quando viene collegato all'interruttore principale.



NoteCart NEXT 36 Soluzioni

- Progettato per la custodia, la ricarica e il trasporto di un massimo di 36 computer portatili (15.6"), Chromebook, tablet o dispositivi simili.
- L'armadio è robusto e facile da trasportare grazie alle ruote di gomma accuratamente testate.
- Robuste maniglie sui lati rendono facile spingere e spostare l'armadio.
- L'armadio è dotato di un sistema di organizzazione dei cavi che ne mantiene l'ordine senza farli aggrovigliare.
- Le serrature delle porte anteriori e posteriori garantiscono che i dispositivi siano custoditi in sicurezza.
- Per incorporare schemi di ricarica, il NoteCart è dotato di un timer che può essere programmato per consentire la ricarica nell'orario più conveniente.
- Per evitare il surriscaldamento, il NoteCart è dotato di una ventola che può essere configurata per funzionare automaticamente durante la ricarica.

DISPOSITIVI

Computer portatili (15.6"), Chromebook, tablet e dispositivi simili

Vedere le dimensioni del vano a pagina 3.

VARIANTI

1) NoteCart NEXT 36 Nero

ACCESSORI

NoteSecure
Codice articolo NC-O-SECURE

Serratura a combinazione meccanica
Codice articolo NC-O-CODE-MAN


Termostato
Codice articolo NC-O-THERMO

CODICI ARTICOLO

NoteCart NEXT 36 Bianco
Modello NCF-E-36-FTI-IT-W



1



3



4



2



5

1. Custodia, ricarica e trasporto fino a 36 dispositivi, con ruote di alta qualità dotate di cuscinetti a sfera.
2. Deposito per cariche batterie nella parte posteriore del NoteCart dove ogni cariche batterie viene posizionato in un supporto individuale.
3. Interruttore generale On/Off (blu) e interruttore accessori (verde) per apparecchiature aggiuntive (vedi manuale).
4. Lo sportello posteriore è facilmente rimovibile per consentire l'installazione dei cariche batterie.
5. Robusta serratura a 3 punti nello sportello frontale.

leba-innovation.com

NoteCart NEXT 36 Bianco

Specifiche tecniche

Codice parte: NCF-E-36-FTI-IT-W

DIMENSIONI ESTERNE

Larghezza (incl. maniglia)	883 mm
Profondità	652 mm
Altezza	852 mm

PESO NETTO

58 kg

SISTEMA DI CHIUSURA

Davanti: Chiusura a 3 punti con chiave.
Serratura standard 180

GESTIONE DEI CAVI

Sì

CAVO DI CONNESSIONE

Cavo di 1,8 metri max. 16 AMP. Tipo F. UE/DK/UK

RICARICA

AC

SMALTIMENTO

Secondo gli standard locali

DIMENSIONI DEL VANO

36 scomparti

Larghezza	27 mm
Profondità	430 mm
Altezza	300 mm

VENTOLA ATTIVA

Sì (ventilazione passiva)

RUOTE

Ruote in gomma elastica dotate di cuscinetti a sfera. 150 kg di peso massimo per ruota
Dia. 100 mm. Cert. EN-2532

CHIAVI INCLUSE

4

ELETTRONICA

Pannello principale	230V 50/60Hz 16A con 10A in uscita max 3680W avvio sequenziale 3 sec.
Pannello di alimentazione	Connettori IT 4x9, 250v AC, 50/60Hz, 10A, 2500W max

TIMER E VENTOLA

Inclusi

IMBALLAGGIO

Cartone riciclato a nido d'ape

Certificazioni

Ruote: EN 2532 certificato
CE

Garanzia

2 anni sui componenti elettrici, 5 anni sulla struttura

leba-innovation.com